



ORCHESTRA

Plains
Unis



Ecrû
ORC 0001 120



Argile
ORC U387 120



Graphite Flammé
ORC 7132 120



Gris
ORC 6088 120



Pierre
ORC 6196 120



Titane Piqué
ORC U408 120



Marbre Piqué
ORC U409 120




Platine Piqué
ORC U407 120



Gris Tweed
ORC U190 120



Taupe
ORC 7559 120



Argent
ORC 7552 120



Cèpe Link
ORC U785 120



Souris Chiné
ORC 8396 120



Tempête Tweed
ORC U784 120



Flanelle Chiné
ORC U104 120



Cuir Link
ORC U813 120




Toast
ORC 8891 120



Beige
ORC 8902 120



Perle Flammé
ORC 7972 120



Etain Link
ORC U786 120



Brownie
ORC U224 120




Bruyère Chiné
ORC 8779 120



Gazelle Tweed
ORC U140 120



Grège
ORC 6020 120



Ardoise
ORC 8203 120



Ebène Piqué
ORC U768 120



Moka Piqué
ORC U410 120



Hêtre Link
ORC U811 120



Gypse Piqué
ORC U335 120




Acier Piqué
ORC U406 120



Poivre Piqué
ORC U343 120




Cacao
ORC 8776 120



Daim Piqué
ORC U337 120




Papyrus Tweed
ORC U370 120



Charbon Tweed
ORC 7330 120



Basalte Chiné
ORC U095 120



Marron
ORC 0613 120



Chamois Tweed
ORC U371 120



Lin Chiné
ORC 8904 120



Macadam Tweed
ORC U373 120



Jais Link
ORC U787 120



Fumé Link
ORC U812 120



Vison Tweed
ORC U137 120



Craie Link
ORC U810 120



Carbone
ORC U171 120



Noir
ORC 6028 120




Chaume Piqué
ORC U235 120




Chanvre
ORC 8200 120



Dune
ORC 0681 120



Naturel
ORC 7133 120



Vanille
ORC 6610 120



Mandarine
ORC 0867 120



Papaye
ORC 8205 120



Goyave Tweed
ORC U801 120




Ivoire
ORC 7548 120



Paille
ORC 7560 120



Orange
ORC 0018 120



Magma Link
ORC U808 120


Rose
ORC U170 120



Citron Chiné
ORC U404 120



Jaune
ORC 6316 120



Tangerine
ORC U767 120



Vermillon
ORC 0020 120



Okoumé Link
ORC U799 120



Pollen Link
ORC U807 120



Maïs Piqué
ORC U415 120



Aurore Link
ORC U802 120



Garance Link
ORC U803 120




Figue Tweed
ORC U800 120



Curry Chiné
ORC U105 120



Blé
ORC 6318 120



Potiron Piqué
ORC U413 120



Grenat
ORC U804 120



Bordeaux
ORC 8206 120



Orgeat Link
ORC U806 120




Sable
ORC 0034 120



Fauve Piqué
ORC U809 120



Rouge
ORC 3914 120



Cassis
ORC 7554 120




Maté Piqué
ORC U805 120



Safran
ORC 8777 120




Châtaigne
ORC 8207 120



Carmin Piqué
ORC U411 120



Saphir
ORC 6720 120



Turquoise
ORC 6688 120




Atoll Piqué
ORC U798 120




Céladon Piqué
ORC U794 120




Aloe Link
ORC U793 120




Chardon
ORC 8778 120



Azur
ORC U388 120



Paon
ORC 8901 120




Fougère
ORC 8201 120




Muralis Chiné
ORC U792 120



Bleu
ORC 0017 120



Bleuet
ORC 8204 120




Orage Tweed
ORC U797 120




Amande
ORC 7244 120




Lichen Piqué
ORC U416 120



Océan
ORC 7264 120



Chardon Chiné
ORC U402 120



Cyprés Tweed
ORC 7100 120



Granny Chiné
ORC U321 120




Jungle Link
ORC U788 120




Indigo Chiné
ORC U796 120




Céleste Link
ORC U795 120




Emeraude
ORC 7297 120



Vert
ORC 0003 120




Olive Chiné
ORC U814 120



Bleu Nuit
ORC 8238 120



Marine
ORC 6022 120



Forêt
ORC 6687 120



Cèdre Piqué
ORC U791 120



Pin Link
ORC U789 120

LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

									
		Outdoor solar factor	Indoor solar factor	Glare control	Daylight	View towards the outside	Privacy at night	UV filtration	*
ORC 0001 120	Ecru	2	1	0	3	0	2	90	9003
ORC 0003 120	Vert	4	0	4	0	0	4	100	6029
ORC 0017 120	Bleu	4	0	4	0	0	4	100	5017
ORC 0018 120	Orange	3	1	4	1	0	3	95	2004
ORC 0020 120	Vermillon	3	1	4	0	0	4	100	3020
ORC 0034 120	Sable	3	1	4	1	0	4	100	8023
ORC 0613 120	Marron	4	0	4	0	0	4	100	8011
ORC 0681 120	Dune	3	1	4	1	0	3	95	1001
ORC 0867 120	Mandarine	2	1	3	1	0	3	95	2011
ORC 3914 120	Rouge	3	1	4	0	0	4	100	3003
ORC 6020 120	Grège	2	1	2	2	0	2	90	9001
ORC 6022 120	Marine	4	0	4	0	0	4	100	5013
ORC 6028 120	Noir	4	0	4	0	0	4	100	9011
ORC 6088 120	Gris	4	1	4	1	0	4	95	7004
ORC 6196 120	Pierre	3	1	3	2	0	3	95	7047
ORC 6316 120	Jaune	2	1	2	2	0	2	95	1003
ORC 6318 120	Blé	3	1	4	1	0	3	100	1017
ORC 6610 120	Vanille	2	1	1	2	0	2	90	1015
ORC 6687 120	Forêt	4	0	4	0	0	4	100	6005
ORC 6688 120	Turquoise	3	1	4	1	0	3	95	6034
ORC 6720 120	Saphir	2	1	4	1	0	3	95	5024
ORC 7100 120	Cyprès Tweed	4	0	4	1	0	4	95	+/- 6028
ORC 7132 120	Graphite	2	1	1	2	0	2	90	9010
ORC 7133 120	Naturel	2	1	0	3	0	2	90	9001
ORC 7244 120	Amande	3	1	4	1	0	3	100	6018
ORC 7264 120	Océan	4	0	4	0	0	4	100	5002
ORC 7297 120	Emeraude	3	1	4	0	0	4	100	6026
ORC 7330 120	Charbon Tweed	4	0	4	0	0	4	95	7021
ORC 7548 120	Ivoire	2	1	2	2	0	2	95	1015
ORC 7552 120	Argent	3	1	4	1	0	3	95	7042
ORC 7554 120	Cassis	4	0	4	0	0	4	100	4007
ORC 7559 120	Taupe	4	0	4	0	0	4	95	7006
ORC 7560 120	Paille	2	1	2	2	0	2	95	1023
ORC 7972 120	Perle	2	1	2	2	0	2	90	7044
ORC 8200 120	Chanvre	4	0	4	0	0	4	100	8025
ORC 8201 120	Fougère	4	0	4	0	0	4	100	6011
ORC 8203 120	Ardoise	4	0	4	0	0	4	100	7012
ORC 8204 120	Bleuet	3	1	4	0	0	4	100	5007
ORC 8205 120	Papaye	3	1	4	1	0	4	95	2012
ORC 8206 120	Bordeaux	3	1	4	0	0	4	100	3005
ORC 8207 120	Châtaigne	4	0	4	0	0	4	100	3013
ORC 8238 120	Bleu Nuit	4	0	4	0	0	4	100	5011
ORC 8396 120	Souris Chiné	4	1	4	1	0	4	95	7042
ORC 8776 120	Cacao	3	1	4	0	0	4	100	7006
ORC 8777 120	Safran	3	1	4	1	0	4	100	2010
ORC 8778 120	Chardon	3	1	4	0	0	4	100	5007
ORC 8779 120	Bruyère Chiné	4	1	4	0	0	4	100	1019
ORC 8891 120	Toast	4	0	4	0	0	4	100	+/- 1011
ORC 8901 120	Paon	4	0	4	0	0	4	100	5025
ORC 8902 120	Beige	3	1	4	1	0	3	95	1019
ORC 8904 120	Lin Chiné	3	1	4	1	0	3	95	1015
ORC U095 120	Basalte Chiné	4	0	4	0	0	4	100	9004
ORC U104 120	Flanelle Chiné	4	0	4	0	0	4	95	7037
ORC U105 120	Curry Chiné	3	1	4	1	0	4	100	+/- 1024
ORC U137 120	Vison Tweed	4	1	4	0	0	4	100	7006
ORC U140 120	Gazelle Tweed	3	1	4	1	0	3	95	+/- 1019
ORC U170 120	Rose	3	1	4	0	0	4	100	4010
ORC U171 120	Carbone	4	1	4	0	0	4	100	7016
ORC U190 120	Gris Tweed	2	1	2	2	0	2	95	+/- 7047
ORC U224 120	Brownie	4	0	4	0	0	4	100	8017
ORC U235 120	Chaume Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8014
ORC U321 120	Granny Chiné	4	0	4	0	0	4	100	6025
ORC U335 120	Gypse Piqué	2	1	4	0	0	4	95	+/- 1015

									
		Outdoor solar factor	Indoor solar factor	Glare control	Daylight	View towards the outside	Privacy at night	UV filtration	*
ORC U337 120	Daim Piqué	3	1	4	1	0	4	100	1019
ORC U343 120	Poivre Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7021
ORC U370 120	Papyrus Tweed	3	1	3	1	0	3	95	1019
ORC U371 120	Chamois Tweed	3	1	4	0	0	4	95	+/- 7048
ORC U373 120	Macadam Tweed	4	0	4	0	0	4	100	9004
ORC U387 120	Argile	2	1	3	2	0	3	95	7044
ORC U388 120	Azur	3	1	4	1	0	4	100	+/- 5012
ORC U402 120	Chardon Chiné	4	1	4	0	0	4	95	7046
ORC U404 120	Citron Chiné	3	1	4	1	0	3	95	+/- 1000
ORC U406 120	Acier Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7043
ORC U407 120	Platine Piqué	4	0	4	0	0	4	95	+/- 7037
ORC U408 120	Titane Piqué	3	1	4	1	0	4	95	7042
ORC U409 120	Marbre Piqué	3	1	2	2	0	2	90	7047
ORC U410 120	Moka Piqué	3	1	4	0	0	4	100	7006
ORC U411 120	Carmin Piqué	3	1	4	0	0	4	100	3003
ORC U413 120	Potiron Piqué	3	1	4	0	0	4	100	2001
ORC U415 120	Maïs Piqué	3	1	3	2	0	3	100	1017
ORC U416 120	Lichen Piqué	3	1	4	1	0	4	100	+/- 6013
ORC U767 120	Tangerine	2	1	4	1	0	4	95	2010
ORC U768 120	Ebène Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8019
ORC U784 120	Tempête Tweed	4	0	4	0	0	4	100	7022
ORC U785 120	Cèpe Link	4	0	4	0	0	4	100	7039
ORC U786 120	Etain Link	4	0	4	0	0	4	100	7031
ORC U787 120	Jais Link	4	0	4	0	0	4	100	9004
ORC U788 120	Jungle Link	4	0	4	0	0	4	100	7008
ORC U789 120	Pin Link	4	0	4	0	0	4	100	6007
ORC U791 120	Cèdre Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7010
ORC U792 120	Muralis Chiné	4	1	4	0	0	4	100	6013
ORC U793 120	Aloé Link	3	1	4	1	0	3	95	7032
ORC U794 120	Céladon Piqué	3	1	4	0	0	4	100	+/- 6000
ORC U795 120	Céleste Link	4	0	4	0	0	4	100	5023
ORC U796 120	Indigo Chiné	4	0	4	0	0	4	100	5008
ORC U797 120	Orage Tweed	4	0	4	0	0	4	100	5001
ORC U798 120	Atoll Piqué	4	1	4	0	0	4	100	7000
ORC U799 120	Okoumé Link	3	1	4	1	0	4	95	+/- 3009
ORC U800 120	Figue Tweed	4	1	4	0	0	4	100	3005
ORC U801 120	Goyave Tweed	3	1	4	0	0	4	100	3031
ORC U802 120	Aurore Link	3	1	4	1	0	4	100	2012
ORC U803 120	Garance Link	3	1	4	0	0	4	100	3002
ORC U804 120	Grenat	3	1	4	0	0	4	100	3002
ORC U805 120	Maté Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8001
ORC U806 120	Orgeat Link	4	1	4	0	0	4	100	8001
ORC U807 120	Pollen Link	3	1	4	1	0	3	100	1012
ORC U808 120	Magma Link	3	1	4	1	0	4	95	2001
ORC U809 120	Fauve Piqué	4	1	4	0	0	4	100	2013
ORC U810 120	Craie Link	2	1	3	2	0	3	95	9001
ORC U811 120	Hêtre Link	3	1	4	1	0	4	100	+/- 1019
ORC U812 120	Fumé Link	4	0	4	0	0	4	100	8019
ORC U813 120	Cuir Link	4	0	4	0	0	4	100	8016
ORC U814 120	Olive Chiné	4	0	4	0	0	4	100	6020

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

• Thermal and visual comfort : classes 0 to 4
(acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

• UV Filtration : minimum % of UV filtered
(acc. to standard EN 14500)

• Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4
(selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

• Filtration UV : % minimum d'UV filtrés
(selon la norme EN 14500)

APPLICATIONS



Retractable awning

Store banne



Folding arm awning

Store à projection



Dutch canopy

Store corbeille



Fixed awning

Store fixe



Velum

Velum



Veranda

Véranda



Shade sail

Voile d'ombrage



Umbrella

Parasol



Roller blind

Store vertical enroulable

PERFORMANCES



Protects from the UV, heat and light

Protège des UV, de la chaleur et de la lumière



Breathable

Respirant



Water repellent

Déperlant



Fade resistant

Résiste à la décoloration



Tear resistant

Résiste à l'usure



Stain resistant

Résiste aux taches



Mold resistant

Résiste aux moisissures



Easy care

Entretien facile



Max fabrics, in a 120 cm width, with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning
Toiles Max, en laize de 120 cm, avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien



Fabrics existing in wide widths: 165 cm, 200 cm, 250 cm and 320 cm
Toiles existant en grandes laizes: 165 cm, 200 cm, 250 cm et 320 cm



Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

** See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com